


شابلون سنگ فرش سیمانی

MOLD X110



نحوه سنگ فرش کردن کف

- مهم ترین موضوع برای سنگ فرش کردن کف به کمک شابلون سنگفرش سیمانی ، شرایط فیزیکی ملات سیمانی برای ریختن در قالب ها می باشد . در نظر داشته باشید که عیار سیمان ملات مصرفی نباید از ۳۰۰ کمتر باشد و پیشنهاد می شود حتی الامکان عیار ۳۵۰ برای ساخت ملات سنگ فرش سیمانی در نظر گرفته شود. نکته مهم دیگر استفاده از ملات یا بتون با اسلامپ ۴ تا ۶ برای سنگفرش کردن محوطه به کمک قالب سنگفرش بتونی می باشد . در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از بتون با روانی زیادتر از محدوده مجاز دکر شده ، سیکل کاری و زمان قالب برداری و زمان گیرش، افزایش خواهد یافت.
- پیشنهاد می شود که قالب های سنگ فرش بتونی را قبل از چیدمان و ملات ریزی توسط روغن مناسب و یا گازوئیل چرب نمائید.
- با توجه به تعداد قالب سنگفرش بتونی مدل MOLD X110 در دسترس ، آنها را کنار هم بچینید.
- کف قالب ها را توسط آب شیرین اشباع نمائید تا مانع جذب آب مخلوط بتونی ، قبل از رسیدن به گیرش اولیه شود. ملات را با ماله درون سلول های شابلون ببریزید و مسطح نمائید.
- در صورتی که در نظر دارید که از چند رنگ ملات رنگی درون سلول ها استفاده کنید، پیشنهاد می شود با کمک ماله های کوچک تر عمل ملات ریزی درون قالب را انجام دهید تا دقت کار بیشتر شود.
- پس از پرسدن کل سلول های قالب سنگفرش بتونی ، چند ضربه ملایم با کف دست یا کف ماله به سطح بزنید تا به اصطلاح ویره شده و مترکم تر شود.
- لازم است که با توجه به شرایط آب و هوایی محیط حدود ۲ الی ۳ ساعت ملات درون قالب بماند تا به گیرش اولیه برسد.
- توجه شود که هنگام برداشتن قالب های سنگفرش بتونی ، شابلون ها بصورت کاملاً عمودی خارج شوند تا آسیبی به بتون منقش ایجاد شده وارد نشود و باعث لب پریدگی آن نشود.
- پس از قالب برداری لازم است حداقل تا ۳ روز سطح توسط پاشش آب کیورینگ شود.

شرح

شابلون سنگ فرش بتونی مدل MOLD X110 یک قالب زیبا برگرفته از طرح طبری مرسوم در کفپوش های بتونی می باشد که دارای ۹ سلول همسان می باشد و با هر بار ملات ریزی با این قالب در اصطلاح ۹ عدد کفپوش طرح طبری اجرا می شود که به صورت پازلی در کنار یکدیگر چیده شده اند . این قالب سنگفرش سیمانی در ابعاد 40×40 سانتیمتر با ارتفاع ۴ سانت و ضخامت تیغه های ۶ میلیمتر از مواد پلاستیک مقاوم تولید شده است و به وسیله آن می توان کفسازی انواع محوطه ویلا و خانه ، پارک ها و فضاهای سبز شهری ، باغ و ... را به سهولت و بدون نیاز به هرگونه مهارت و تخصص ، اجرا نمود . استفاده از این شابلون ها جهت سنگ فرش نمودن و محوطه سازی علاوه بر سهولت اجرا ، این امکان را می دهد که با استفاده از ملات های رنگی بتوانیم ، کفسازی زیبایی را با کمک ملات های سیمانی به سهولت در سلول های منفک قالب انجام دهیم .

خواص و اثرات

- مقاومت مکانیکی بالا
- ضریب تکرار بسیار بالا
- مقاوم در برابر ضربه
- مقاومت سایشی بالا
- عدم چسبندگی ملات به شابلون سنگفرش
- عدم شکستگی و یا لب پرسدن در هنگام ملات ریزی
- امکان استفاده از ملات های رنگی مختلف
- آسانی شستشو توسط آب و برس
- عدم نیاز به زیر سازی و تسطیح سطح و شبیه بندی
- امکان استفاده همزمان از چند تیپ قالب سنگفرش بتونی

